

Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih, Uradni list RS , št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: ELITE

- Ime in naslov proizvajalca:** HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
- Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka družine ELITE:**
E10, E12, E20, E21, E30, E40, E50, E80
- Predvidena uporaba:** Sanitarne armature za pitno vodo
- Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+
- Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija: Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2021
- Za sanitarne armature za pitno vodo** je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, številka akreditacije CP-002, po sistemu 1+ izdal Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo in potrdil, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in glede lastnosti proizvodov opisane v P-MPPV, izdaja junij 2021, in da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za stik s pitno vodo.
Certifikat št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 je bil prvič izdan 18.01.2018 in je v veljavi do 11.1.2027.
- Priporočilo:**
zjutraj ali po daljšem času nedelovanja armature prvi liter vode ne uporabite kot pitno vodo.
- Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG, in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Področje	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CC770S, CW617N	EN 817
Priključek, matica	CW 617N	EN 248
Tesnila, dušilec zvoka	EPDM	EN 1982
Maksimalni tlak	8 bar	EN 246
Maksimalna temperatura:	80°C	EN 1112
		EN 1113

- Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in ob smiselni uporabi Uredbe (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023

Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih, Uradni list RS , št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: **INFINITY**

- Ime in naslov proizvajalca: HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji**
- Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka družine INFINITY:**
I10, I12, I20, I21, I22, I23, I30, I40, I41, I50
- Predvidena uporaba:** Sanitarne armature za pitno vodo
- Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+
- Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija: Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2021
- Za sanitarne armature za pitno vodo** je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, številka akreditacije CP-002, po sistemu 1+ izdal Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo in potrdil, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in glede lastnosti proizvodov opisane v P-MPPV, izdaja junij 2021, in da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za stik s pitno vodo.
Certifikat št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 je bil prvič izdan 18.01.2018 in je v veljavi do 11.1.2027.
- Priporočilo:**
zjutraj ali po daljšem času nedelovanja armature prvi liter vode ne uporabite kot pitno vodo.
- Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG, in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Področje	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CC770S, CW617N	EN 817
Priključek, matica	CW 617N	EN 248
Tesnila, dušilec zvoka	EPDM	EN 1982
Maksimalni tlak	8 bar	EN 246
Maksimalna temperatura:	80°C	EN 1112
		EN 1113

- Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in ob smiselni uporabi Uredbe (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023

Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih, Uradni list RS , št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: **PROJECT**

- Ime in naslov proizvajalca:** HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
- Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka družine PROJECT:**
M10, M20, M30, M40, M50
- Predvidena uporaba:** Sanitarne armature za pitno vodo
- Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+
- Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija: Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2021
- Za sanitarne armature za pitno vodo** je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, številka akreditacije CP-002, po sistemu 1+ izdal Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo in potrdil, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in glede lastnosti proizvodov opisane v P-MPPV, izdaja junij 2021, in da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za stik s pitno vodo.
Certifikat št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 je bil prvič izdan 18.01.2018 in je v veljavi do 11.1.2027.
- Priporočilo:**
zjutraj ali po daljšem času nedelovanja armature prvi liter vode ne uporabite kot pitno vodo.
- Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG, in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Področje	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CC770S, CW617N	EN 817
Priključek, matica	CW 617N	EN 248
Tesnila, dušilec zvoka	EPDM	EN 1982
Maksimalni tlak	8 bar	EN 246
Maksimalna temperatura:	80°C	EN 1112
		EN 1113

- Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in ob smiselni uporabi Uredbe (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023

Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih, Uradni list RS , št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: **HARMONY**

- Ime in naslov proizvajalca:** HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
- Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka družine HARMONY:**
H10, H21, H30, H40, H50
- Predvidena uporaba:** Sanitarne armature za pitno vodo
- Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+
- Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija: Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2021
- Za sanitarne armature za pitno vodo** je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, številka akreditacije CP-002, po sistemu 1+ izdal Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo in potrdil, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in glede lastnosti proizvodov opisane v P-MPPV, izdaja junij 2021, in da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za stik s pitno vodo.
Certifikat št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 je bil prvič izdan 18.01.2018 in je v veljavi do 11.1.2027.
- Priporočilo:**
zjutraj ali po daljšem času nedelovanja armature prvi liter vode ne uporabite kot pitno vodo.
- Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG, in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Področje	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CC770S, CW617N	EN 817
Priključek, matica	CW 617N	EN 248
Tesnila, dušilec zvoka	EPDM	EN 1982
Maksimalni tlak	8 bar	EN 246
Maksimalna temperatura:	80°C	EN 1112
		EN 1113

- Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in ob smiselni uporabi Uredbe (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023

Razvojni inženir
Valentin Kodrič

Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih, Uradni list RS , št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: **SIMPATY**

- Ime in naslov proizvajalca:** HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
- Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka družine SIMPATY:**
S10, S20, S21, S22, S23, S24, S30, S31
S32, S39, S40, S41, S42, S50, S51
- Predvidena uporaba:** Sanitarne armature za pitno vodo
- Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+
- Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija: Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2021
- Za sanitarne armature za pitno vodo** je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, številka akreditacije CP-002, po sistemu 1+ izdal Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo in potrdil, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in glede lastnosti proizvodov opisane v P-MPPV, izdaja junij 2021, in da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za stik s pitno vodo.
Certifikat št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 je bil prvič izdan 18.01.2018 in je v veljavi do 11.1.2027.
- Priporočilo:**
zjutraj ali po daljšem času nedelovanja armature prvi liter vode ne uporabite kot pitno vodo.
- Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG, in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Področje	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CC770S, CW617N	EN 817
Priključek, matica	CW 617N	EN 248
Tesnila, dušilec zvoka	EPDM	EN 1982
Maksimalni tlak	8 bar	EN 246
Maksimalna temperatura:	80°C	EN 1112
		EN 1113

- Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in ob smiselni uporabi Uredbe (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023

Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih, Uradni list RS , št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: SQ

- Ime in naslov proizvajalca:** HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
- Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka družine SQ:**
Q10, Q12, Q30, Q40, Q50
- Predvidena uporaba:** Sanitarne armature za pitno vodo
- Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+
- Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija: Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2021
- Za sanitarne armature za pitno vodo** je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, številka akreditacije CP-002, po sistemu 1+ izdal Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo in potrdil, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in glede lastnosti proizvodov opisane v P-MPPV, izdaja junij 2021, in da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za stik s pitno vodo.
Certifikat št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 je bil prvič izdan 18.01.2018 in je v veljavi do 11.1.2027.
- Priporočilo:**
zjutraj ali po daljšem času nedelovanja armature prvi liter vode ne uporabite kot pitno vodo.
- Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG, in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Področje	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CC770S, CW617N	EN 817
Priključek, matica	CW 617N	EN 248
Tesnila, dušilec zvoka	EPDM	EN 1982
Maksimalni tlak	8 bar	EN 246
Maksimalna temperatura:	80°C	EN 1112
		EN 1113

- Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in ob smiselni uporabi Uredbe (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023

Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih, Uradni list RS , št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: **PODOMETNA**

- Ime in naslov proizvajalca:** HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
- Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka družine** **PODOMETNA:**
00367, 00368
- Predvidena uporaba:** Sanitarne armature za pitno vodo
- Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+
- Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija: Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2021
- Za sanitarne armature za pitno vodo** je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, številka akreditacije CP-002, po sistemu 1+ izdal Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo in potrdil, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in glede lastnosti proizvodov opisane v P-MPPV, izdaja junij 2021, in da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za stik s pitno vodo.
Certifikat št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 je bil prvič izdan 18.01.2018 in je v veljavi do 11.1.2027.
- Priporočilo:**
zjutraj ali po daljšem času nedelovanja armature prvi liter vode ne uporabite kot pitno vodo.
- Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG, in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Področje	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CC770S, CW617N	EN 817
Priključek, matica	CW 617N	EN 248
Tesnila, dušilec zvoka	EPDM	EN 1982
Maksimalni tlak	8 bar	EN 246
Maksimalna temperatura:	80°C	EN 1112
		EN 1113

- Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in ob smiselni uporabi Uredbe (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023

Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih, Uradni list RS , št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: **KOTNI IN PODOMETNI VENTIL**

- Ime in naslov proizvajalca:** HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
- Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka družine KOTNI IN PODOMETNI VENTIL:**
13110, 13109, 13301, 13401
- Predvidena uporaba:** Ventili za priklop dovoda sanitarnih armatur
- Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+
- Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija: Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2021
- Za sanitarne armature za pitno vodo** je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, številka akreditacije CP-002, po sistemu 1+ izdal Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo in potrdil, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in glede lastnosti proizvodov opisane v P-MPPV, izdaja junij 2021, in da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za stik s pitno vodo.
Certifikat št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 je bil prvič izdan 18.01.2018 in je v veljavi do 11.1.2027.
- Priporočilo:**
zjutraj ali po daljšem času nedelovanja armature prvi liter vode ne uporabite kot pitno vodo.
- Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG, in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Področje	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CW617N	EN 13828
Matica	CW 617N	EN 12165
Tesnila	EPDM	
Maksimalni tlak	16 bar	
Maksimalna temperatura:	90°C	

- Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in ob smiselni uporabi Uredbe (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023

Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih, Uradni list RS , št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: **PREKLOPNIK**

- Ime in naslov proizvajalca:** HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
- Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka družine PREKLOPNIK:**
19413
- Predvidena uporaba:** Preklopni ventil
- Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+
- Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija: Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2021
- Za sanitarne armature za pitno vodo** je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, številka akreditacije CP-002, po sistemu 1+ izdal Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo in potrdil, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in glede lastnosti proizvodov opisane v P-MPPV, izdaja junij 2021, in da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za stik s pitno vodo.
Certifikat št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 je bil prvič izdan 18.01.2018 in je v veljavi do 11.1.2027.
- Priporočilo:**
zjutraj ali po daljšem času nedelovanja armature prvi liter vode ne uporabite kot pitno vodo.
- Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG, in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Področje	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CC770S	EN 817
Tesnila	EPDM	EN 248
Maksimalni tlak	10 bar	EN 246
Maksimalna temperatura:	80°C	

- Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in ob smiselni uporabi Uredbe (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023

Izjava o skladnosti	Armature
Declaration of conformity	Vse serije /All series /Alle
Konformitätserklärung	Baureichen

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Podjetje:
Herz d.o.o.
Grmaška c.3
SI-1275 Šmartno pri Litiji | <ul style="list-style-type: none"> The company:
Herz d.o.o.
Grmaška c.3
SI-1275 Šmartno pri Litiji | <ul style="list-style-type: none"> Wir die Firma:
Herz d.o.o.
Grmaška c.3
SI-1275 Šmartno pri Litiji |
|---|--|--|

izjavlja, da je izdelek

declares, that the Product

erklären, daß die Produkte

TIP IZDELKA / TYPE OF PRODUCTS / PRODUKTTYPEN	
00051 - 00073, 00151, 00251, 00252, 00352 - 00356, 00451 - 00455, 00551 - 00571, 01131,	PRESTIGE
00034 - 00049, 00129 - 00140, 00235, 00334 - 00339, 00434 - 00444, 00535 - 00538, 01035, 01036, 01138-01146	FRESH
00037 - 00084, 00181- 00186, 00237 - 00282, 00380 - 00389, 00480 - 00483, 00581 - 00584, 01081 - 01184, 01281, 01381	SIMPATY
00019 - 00026, 00184, 00185, 00325, 00326, 00425, 00427, 00515 - 00522, 01139, 01185	PROJEKT
00091 - 00094, 00291, 00292, 00393 - 00395, 00491- 00493, 00591 - 00594, 01095, 01096, 01193, 01194	HARMONY
00001 - 00006, 00011-00014, 01012, 00201, 00202, 00301 - 00303, 00354, 00397-00398, 00401 - 00403, 00501, 00503, 00169 - 00176, 01169 - 01176	INFINITY
00085-00090, 00101-00106,00111-00116, 00120-00121, 00354, 00373-00375, 00485-00488, 00586, 00588, 01101-01102, 01107-01108	ELITE
00088B, 00089B, 00101B, 00373B, 00485B, 00588B, 01101B	ELITE BLACK
00123 - 00126	ELITE SLIM
00057-00058, 00360, 00494, 00595	SQ
00057B, 00058B, 00360B, 00494B, 00595B	SQ BLACK
00077, 00330, 00430, 00530	ZEN
00077B, 00530B, 00430B, 00530B	ZEN BLACK
00078, 00095-00096, 00396, 00490, 00590	LINO
00034, 00080, 00350, 00359, 00361-00365, 00366 - 00372, 00377, 00399, 12246 - 12260, 12268-12269, 00080B, 00359B, 00361B, 00362B, 00379B, 12246B, 12247B	PODOMETNE/concealed/UP UP BLACK
05055, 05056, 05153, 05154, 05251 - 05253, , 05351, 05355, 05451 - 05455, 05553 - 05557, 05652, 06156, 06158, 06251	CLASSIC
07061 - 07068, 07072 - 07079, 07156 - 07169, 07260 - 07265, 07357, 07358, 07461- 07466, 07554 - 07559, 08149 - 08161, 08255, 08256	STIL
07051 - 07059, 07060 - 07069, 07071, 07151 - 07155, 07160 - 07166, 07251 - 07259, 07351 - 07356, 07451 - 07454, 07549 - 07557, 08147 - 08155, 08251 - 08254	VAL
00029, 00030, 00031, 00033	POTISNE / Push
09116, 09117, 09124, 09120, 09121, 09125, 09118, 09119, 09126, 09122, 09123, 09127, 12261, 12263, 09510, 09511, 09512, 09521, 09522	ELEKTRONSKE / Electronic mixer / Elektronik mischer
12043 - 12057, 12102 - 12112, 12203 - 12215, 12351 - 12361, 12451 - 12464, 12551-12553, 12651-12657,12659	PRHE in PRŠNI SETI / showers / dusche und sets
12040B, 12058B, 12112B -12119B, 12212B - 12215B, 12220B,12464B, 12659B-12660B,	
10052, 10151, 10152, 10251, 10351 - 10356, 10451, 10452, 10551, 10651	PIPE / Bib taps / Wasserhähne
13001, 13002, 13003, 13004,13104, 13109, 13110, 13112, 13113, 13301, 13401, 19412, 19413, 2 4215 61, 2 7766 54	VENTILI / Valves / Ventile
16001-16009B, 16201, 16202, 16204, 16205, 16206, 16207, 16207B, 16301	ODTOČNI IN PRELIVNI VENTILI, SIFONI / Wannenfäll, Ab und Überlaufgarnitur / Bottle trap, Inlet, pop up and waste system
16302, 16303, 16305-16307, 16401, 16402, 16404, 16501	

skladen s standardi

- Uporabljeni standardi:**
EN 246, EN 248, EN 817,
EN 1074, EN 1111,
EN 1112, EN 1113

comply with standards

- Applicable Standards:**
EN 246, EN 248, EN 817,
EN 1074, EN 1111,
EN 1112, EN 1113

Erklären Mit norm

- Angewandte Normen:**
EN 246, EN 248, EN 817,
EN 1074, EN 1111,
EN 1112, EN 1113

Namen uporabe: Sanitarne armature za pitno vodo.

Purpose of use: Sanitary taps for potable water.

Verwendungszweck: Sanitärarmaturen für Trinkwasser.

Šmartno, 19.03.2024

Savšek Andrej, development dept.

Damir Rutar, director

ST 
Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o.
1275 ŠMARTNO PRI LITJI
GRMAŠKA CESTA 3 1

Herz d.o.o.
Grmaška c.3
SI-1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: +386 1 8962 102
Internet: <http://www.herz.si>
E-mail: info@herz.si

